











































SERVICIO MÓVIL

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.









MATRIZ: San Luis Potosí, S.L.P. Carr. México - Piedras Negras Km 187+100-A, Del. La Pila, C.P. 78420 TEL. 444.825.1018 / 444.799.3019



SUCURSAL: Guadalupe, Zac. Av. La Florida #112 Fracc. La Florida, C.P. 98618 TEL. 492.154.4171

SUCURSAL: Aguascalientes, Ags. Av. Aguascalientes #306 Local 1, Col. Jardines de la Asunción, C.P. 20270 TEL. 449.978.8802

BOMBAS HIDRÁULICAS

· Bombas de engranes

Ensambles de bombas dobles y triples montajes americanos y europeos flechas rectas, estriadas, cónicas.

· Bombas de paletas Bombas sencillas, dobles y triples

Cartuchos de refacción · Bombas de pistones

> Circuito abierto y circuito cerrado Distintos tipos de compensadores

Parker

DENISON Hydraulics



MOTORES HIDRÁULICOS

- · Motores de pistones Radiales y axiales de eje inclinado
- · Motores de engranes
- · Motores de lóbulos







VÁLVULAS HIDRÁULICAS

· Válvulas direccionales

CETOP 3 (NG6) CETOP 8 (NG25) CETOP 5 (NG10) **CETOP 10 (NG32)** CETOP 7 (NG16)

- · Válvulas modulares
- · Válvulas tipo cartucho

Válvulas de alivio Válvulas reductoras de presión Válvulas check

- · Bobinas
- · Varillas y tuercas modulares

Estandar Milimetricas

· Conectores DIN

Con luz







Negro

CILINDROS HIDRÁULICOS

· Cilindros hidráulicos.

Cilindros NFPA (estándar) Cilindros ISO (métricos) Cilindros 2H alta presión (3,000 PSI) Cilindros 3L mediana presión (1,000 PSI) Cilindros tipo molino Cilindros compactos

Kits de reparación · Tubo y Barra.

Barra cromada normal Barra endurecida Tubo horneado, medidas métricas y estándar







TAIYO









REPARACIONES HIDRÁULICAS

Somos especialistas en reparación de cilindros; conservamos tipo y dimensiones de sus sellos originales, reparamos cualquier marca y tipo de cilindro, realizamos pruebas a la presión de diseño, modificamos cilindros para adecuarlos a sus requerimientos de operación.



En reparación de bombas hidráulicas contamos con banco de pruebas, evaluamos y diagnosticamos la viabilidad de la reparación con base en el desgaste y daño de las piezas.

Entregamos en fotografia o video la evaluación y diagnóstico de su equipo. Contamos con personal especializado que podrá asesorarlo acerca de su reparación.

MANTENIMIENTO A UNIDADES HIDRÁULICAS



Unixel

Aseguramos el funcionamiento productivo y eficaz de sus equipos a través de servicios preventivos a sus unidades hidráulicas. Nuestro servicio le ofrece:

- · Drenado de aceite
- · Limpieza interior y exterior del depósito
- · Cambio de elementos filtrantes
- · Corrección de fugas externas
- · Cambio de sellos en válvulas
- · Filtrado de aceite
- · Llenado de tanques
- · Diagnóstico de componentes



UNIDADES HIDRÁULICAS





- Unidades compactas con motor de corriente directa y alterna.
- · Unidad Hidráulica, V-PACK, con bombas de engranes y pistones.

Manómetro, mirilla de nivel, switch de nivel, tapón de llenado, campana, filtro de succión, filtrto de retorno, manifold, coples

 Diseño de unidades hidráulicas de acuerdo a necesidades del cliente.



INTERCAMBIADORES DE CALOR



Enfriado por aire

ventilador

Enfriado por agua

Construcción placas, construcción tubos.

Refacciones

Switch de temperatura Haz de tubos Ventilador









₽arker



OLAER

para más información visita Unixel.com.mx

MANIFOLDS

· Manifolds

Construcción aluminio (3,000 PSI) y Acero (5,000 PSI), desde una hasta ocho estaciones, puertos NPT o SAE

· Sub bases

Puertos inferiores o laterales, NPT ó SAE

· Placas auxiliares

Tapas ciegas Adaptadores Tapas de interconexión Tapping plates (placas de diagnóstico)





ACUMULADORES HIDRÁULICOS

· Acumuladores

Tipo vejiga
Bolsas de refacción
Intercambio de bolsas para cualquier marca
Tipo Diafragma
Tipo pistón
Kits de reparación

· Precarga de acumuladores

Servicio de precarga Kits de precarga



MANÓMETROS

 Manómetros, seco, con glicerina, Conexión inferior, conexión posterior, desde vacío hasta 15,000 psi, Carátulas 11/2" hasta 4", Construcción latón, acero inoxidable, escalas PSI, BAR, MPA, KPA, IN H2O, OZ/IN2. KG/CM²

 Termómetros, RTD, Bimetálico, Escala Centígrados / Fahrenheit, Vástago desde 2 1/2" hasta 9", acero inoxidable, conexión inferior y posterior, Carátula de 3" y 5".

- · Switch de presión
- Transductores de presión
 Señales de 0 a 10 V y de 4 a 20 mA.
- · Accesorios de montaje





VÁLVULAS APILABLES

·Válvulas apilables

Accionamiento por palanca Piloto hidráulico ó eléctrico Ensambles de 1 a 10 palancas V10, V20, VA20, VA35, VG20 y VG35

. Monoblocks

· Joystick

Hidráulicos Mecánicos Electrónicos







VÁLVULAS AUXILIARES

- · Válvulas reguladoras de flujo
- · Válvulas check
- · Válvulas de alivio
- · Válvulas de aguja
- · Válvulas selectoras de flujo



CILINDROS, BOMBAS DE VOLTEO Y TOMAS DE FUERZA



CHELSEA

- Cilindros telescópicos De 3, 4 y 5 secciones Carreras de 84" hasta 220"
- Bombas de volteo Montaje remoto y directo De 15 gal. y 27 gal. Accionamiento manual o neumático
- · Tanques tipo mochila
- · Tomas de fuerza de 6 y 8 barrenos
- · Accionamiento manual y neumático
- · Consolas de accionamiento
- · Compatibles con cualquier transmisión



-Parker

FILTRACIÓN HIDRÁULICA

- · Carros de filtrado portátil
- · Filtros de alta presión hasta 7,000 psi
- · Triceptor o filtro desecante
- · Filtros de retorno tipo canasta
- Intercambio con elementos filtrantes de otras marcas







MONITOREO Y DIAGNÓSTICO DE ACEITE





Commercial

Hydraulics

- · Contador de partículas
- · Monitor de partículas portátil
- · Kit prueba viscosidad
- · Servicio de análisis de aceite











FILTRACIÓN PARA MAQUINARIA


- · Filtros de aire
- · Filtros de combustible
- ·Filtros para aceite de motor
- · Filtros para refrigerante
- · Separadores de combustible agua
- · Filtros para aire de cabina











FILTRACIÓN DE LINEA PRINCIPAL

-Parker

HIROSS

· Secadores

Refrigerativos Regenerativos Desecantes

· Separadores de líquidos

Puertos desde 1/4" hasta 3"NPT









UNIDADES DE MANTENIMIENTO FRI

₽arker

WILKERSOI

- · Puertos desde 1/8" hasta 3"
- · Filtros

De partículas Coalescentes

· Reguladores de presión

De alta precisión De indicador dial De alta presión

- · Lubricadores
- · Válvulas de arranque suave
- · Válvulas de bloqueo
- · Drenes temporizados
- · Válvulas de seguridad





CILINDROS NEUMÁTICOS

· Cilindros neumáticos

Cilindros Norma NFPA Cilindros Norma ISO

Cilindros de fabricación especial

Cilindros perfilados

Cilindros Engargolados

Sensores para detección de carrera

Kits de reparación



VÁLVULAS NEUMÁTICAS ELÉCTRICAS





- · Válvulas en línea
- · Válvulas montaje en manifold
- · Válvulas norma ISO
- · Válvulas de alto flujo
- · Válvulas 2,3 y 5 vías
- · Válvulas 2 y 3 posiciones
- · Accionamientos neumáticos
- · Accionamientos por solenoide
- · Protocolos de comunicación





Parker O ORIGA





VÁLVULAS NEUMÁTICAS MANUALES

Telepneumatic

· Válvulas con distintos tipos de accionamiento

Por rodillo Por palanca Por pedal Por botón Por leva

· Tamaño de 1/8" hasta 3/4"



ACCESORIOS NEUMÁTICOS

- · Silenciadores, plástico, bronce, aluminio
- · Silenciadores desde 1/8" hasta 1 1/2"
- Reclasificadores
- · Silenciadores con regulación de flujo
- · Pistolas de sopleteo
- · Válvulas de escape rápido
- · Válvulas de alivio



Parker

arker

VÁLVULAS SOLENOIDE Y ANGULARES

- · Válvulas de proceso para aire, agua, gas u otros fluídos
- · Construcción en bronce ó Acero inoxidable
- · Válvulas 2 y 3 vías, NC y NA
- · Solenoide con conector DIN, Conduit, a prueba de explosión
- · Reemplazo directo con ASCO



VÁLVULAS DE DIAFRAGMA

- · Válvulas Sinclair Collins, de diafragma para vapor
- · Tipo ON-OFF
- · Válvulas modulantes
- · Kits de reparación
- · Reguladores de presión proporcionales






piab



VACÍO

- Bombas de vacío
- · Generadores de vacío
- · Ventosas o copas de vacío
- · Compensadores de nivel





TRANSMISIÓN DE BAJA POTENCIA

****** Fenner Drives

- · Banda eslabonada en V
- · Banda poliuretano en V y redonda
- · O'Ring poliuretano
- · O'Ring torcido
- · Poleas
- · Tensionadores
- · Buje Trantorque



HULES

- · Tapete antifatiga modular y rollo
- · Cortina hawaiana conservación, refrigeración, ribeteada, para área de soldadura
- · Hule en rollo SBR, nitrilo, neopreno, EPDM, esponja, silicón
- · Fabricación de piezas de hule





- · Cinta vitriflon base acrilico o silicón.
- · Rollo vitriflon base acrilico o silicón.
- · Placa de teflón virgen.
- · Barra de teflón virgen.



FIELTRO Y FIBRA DE VIDRIO

- · Fieltro blanco sintético diferentes densidades y espesores
- · Servicio de corte en hojas
- · Fieltro gris
- · Fieltro blanco de lana natural
- . Cinta de fibra de vidrio con y sin tratamiento ahulado anti-picazón
- · Tela de fibra de vidrio con inserción de latón
- · Cinta de Asbesto
- · Cordón trenzado de asbesto





Unixel

Unixel

RECUBRIMIENTOS DE RODILLOS

- · Silicón
- · Nitrilo
- Neopreno
- Hypalon



IMPORTACIONES



Localizamos e importamos refacciones de cualquier parte del mundo. Estamos inscritos en el padrón de importadores del SAT

